



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

## Департамент образования

### ПРИКАЗ

28 СЕН 2015

№ 2287

О мерах по профилактике гриппа и  
ОРВИ в образовательных  
учреждениях города Нижнего  
Новгорода в 2015-2016 годах

В соответствии с сезонным подъемом острых респираторных инфекций, рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и с целью обеспечения своевременного проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий и снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ

приказываю


1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования администраций районов города Нижнего Новгорода, руководителям образовательных учреждений:

1.1. Взять на контроль подготовку образовательных учреждений к работе в холодный период года и в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе обеспечение всем необходимым оборудованием, термометрами, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими средствами.

1.2. Ввести ежедневный мониторинг посещаемости детей в образовательных учреждениях с 28.09.2015 года.

1.3. Разместить на сайтах образовательных учреждений информацию для родителей о вакцинопрофилактике гриппа (приложение 1).

1.4. Провести учебу с персоналом по организации профилактических и

A blue ink signature or stylized mark located at the bottom right corner of the page.

противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ в учреждениях образования.

1.5. Обеспечить выполнение противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в образовательных учреждениях города в соответствии с приложениями 2,3.

1.6. Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости учащихся и воспитанников при 20% их отсутствии (в классе, группе, учреждении) в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области для принятия коллегиального решения о приостановлении учебного (воспитательного) процесса (приложение 4).

2. Активизировать просветительскую работу среди детей и родителей по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.


3. Отменить приказ №1813 от 04.10.2013г " О мерах по профилактике ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода".

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

И.Б.Тарасова

## Приложение 1



### Вакцинация против гриппа

В Нижегородской области началась иммунизация детей против сезонного гриппа отечественной инактивированной (или «убитой») вакциной «Гриппол плюс», которая не содержит консерванта (мертиолят) и по качеству соответствует импортным аналогам, имеет современную форму выпуска (готовая к применению шприц-доза). Изменчивость вируса гриппа заставляет ежегодно менять штаммовый состав вакцины.

Так, в текущем году в противогриппозную вакцину «Гриппол плюс», как и в другие вакцины входят актуальные в эпидсезон 2015-2016 годы штаммы вирусов гриппа: A/California/7/2009(H1N1),A/Switzerland/9715293/2013(H3N2;B/Phuket/3073/2013.

Эффективность иммунизации составляет 70-90%, то есть вероятность того, что привитой ребенок заболеет гриппом, но при этом переболеет он им в легкой форме и без развития осложнений. Чаще вакцинированные лица заболевают не гриппом, а другой сходной по клинике респираторной вирусной инфекцией.

Вакцинация против гриппа детей проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок ежегодно в период с сентября по ноябрь (до начала эпидемического подъема заболеваемости). Прививка защищает от инфекции только с 14 дня после прививки, а через 6-12 месяцев противогриппозный иммунитет у большинства людей угасает.

Противопоказанием к введению вакцины является только анафилактический шок к белкам куриного яйца, а лица с ОРВИ и хроническими заболеваниями отводятся от прививки временно, только на период заболевания или обострения. В первую очередь, необходимо вакцинировать, а не отводить от прививки, ослабленных детей, так как они наиболее восприимчивы ко всем инфекциям.

Особенностью современного течения гриппа является увеличение числа среднетяжелых и тяжелых форм болезни с переходом в осложненную форму. Осложнениями гриппа чаще всего бывают отиты, острые пневмонии, сопровождающейся отеком легких, вирусный энцефалит или менингит, которые могут привести к гибели больного.

Помните, вакцинация остается единственной эффективной мерой защиты населения от гриппа и приводит к существенному сокращению заболеваемости и смертности.

Если Вы решили сделать прививку против гриппа вашему ребенку, то необходимо проинформировать об этом классного руководителя или медработника образовательного учреждения и дать письменное согласие на прививку детям до 15-летнего возраста.

**Сохраните здоровье своего ребенка! Сделайте ему прививку против гриппа!!!**

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

**Приложение 2**

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по организации и проведению противоэпидемических  
 (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического  
 подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом  
в общеобразовательных учреждениях**

1. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях в предэпидемический период:
  - 1.1. Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо:
    - 1.1.1. Разработать план (с конкретными сроками выполнения) в рамках исполнения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" и СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" по обеспечению учреждения необходимым оборудованием и средствами (термометрами, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими препаратами) для работы в условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.
    - 1.1.2. Назначить приказом лиц, ответственных:
      - за организацию и проведение необходимого объема профилактических и противоэпидемических мероприятий,
      - за ежедневный мониторинг посещаемости детьми образовательного учреждения и своевременную передачу информации по установленному порядку.
    - 1.1.3. Проводить ежегодное обучение персонала образовательных учреждений по вопросам организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.
    - 1.1.4. Оказывать содействие в проведении разъяснительной работы с родителями о мерах профилактики гриппа, в том числе вакцинации с использованием различных средств информации (сайты школ, школьное радио, газеты, родительские собрания, классные часы и др.).
    - 1.1.5. Обеспечить максимальный охват сотрудников прививками против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
    - 1.1.6. Потребовать от персонала:
      - Соблюдать режим сквозного проветривания всех учебных помещений за 30 минут до начала занятий, во время перемен и в течение 30 минут после их окончания до начала второй смены. Длительность сквозного проветривания определяется с учетом погодных условий. Рекреационные помещения подлежат проветриванию во время уроков.
      - Не допускать сокращения продолжительности перемен между уроками (не менее 10 минут).
      - Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися и соблюдением температурного режима в классах.

- Соблюдать кратность проведения влажной уборки классов, зон рекреаций, туалетных блоков техническим персоналом школы.
- Отстранять от занятий учащихся с явлениями острой респираторной инфекции.
- Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости учащихся при 20% их отсутствии (в классе, учреждении) в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области для принятия решения о приостановлении учебного процесса.

**2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:**

- 2.1. Проводить во всех классах ежедневный опрос учащихся перед началом занятий с целью выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа. Принимать меры по своевременной изоляции детей и персонала с признаками респираторных инфекций.
- 2.2. Определить помещение для временной изоляции заболевших в случае выявления их в период пребывания в школе. Данное помещение не должно использоваться для других целей.
- 2.3. Провести беседы с учащимися по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, использованию средств индивидуальной защиты (уроки «здравья»).
- 2.4. Допускать детей в образовательное учреждение после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.
- 2.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, дискотеки, спектакли, слеты, актовые дни и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
- 2.6. Исключить кабинетную систему обучения среднего и старшего звена учащихся школ (закрепить за каждым классом свой кабинет).
- 2.7. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены учащимися (мытья рук), в частности наличие горячей воды, мыла, электросушилки для рук или диспенсеров с бумажными полотенцами.
- 2.8. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях учреждения. Иметь в каждом кабинете комнатный термометр.
- 2.9. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
- 2.10. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
- 2.11. Проводить в школах влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не реже 2 раз в день (между учебными сменами и в конце дня), обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (парти, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
- 2.12. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания учебных помещений и зон рекреаций.

**Приложение 3**

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

**РЕКОМЕНДАЦИИ**  
**по организации и проведению противоэпидемических  
 (профилактических) мероприятий в период сезонного и эпидемического  
 подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом  
в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)**

**3. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваемости гриппом и ОРВИ в ДОУ в предэпидемический период:**

3.1. Руководителям ДОУ необходимо:

3.1.1. Разработать план (с конкретными сроками выполнения) в рамках исполнения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" по обеспечению учреждения необходимым оборудованием и средствами (термометрами, рециркуляторами, бактерицидными установками, средствами личной гигиены, моющими и дезинфицирующими препаратами) для работы в условиях повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом.

3.1.2. Назначить приказом лиц, ответственных:

- за организацию и проведение необходимого объема профилактических и противоэпидемических мероприятий,
- за ежедневный мониторинг посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения и своевременную передачу информации по установленному порядку.

3.1.3. Оказывать содействие медработникам в проведении разъяснительной работы с родителями о мерах профилактики гриппа, в том числе вакцинации, с использованием различных средств информации, в том числе сайты ДОУ, уголки здоровья, доски объявлений и др..

3.1.4. Проводить ежегодное обучение персонала дошкольных образовательных учреждений по вопросам организации и проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ.

3.1.5. Обеспечить максимальный охват сотрудников прививками против гриппа в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

3.1.6. Потребовать от персонала:

- Проводить при утреннем приеме детей в группу опрос родителей о состоянии здоровья ребенка.
- Не допускать в ДОУ детей с явлениями острой респираторной инфекции.
- Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и соблюдением температурного режима.

- Соблюдать режим сквозного проветривания в групповых (в отсутствии детей и не менее 10 минут через каждые 1,5 часа) и помещений спален до дневного сна.
  - Проводить обработку игрушек в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.
  - Соблюдать правила и кратность проведения влажной уборки в игровых, спальных помещениях, раздаточных.
  - Своевременно предоставлять в установленном порядке информацию о заболеваемости воспитанников при 20% их отсутствии (в группе, учреждении) в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области для принятия решения о приостановлении воспитательного процесса.
- 4. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в период эпидемического подъема:**
- 4.1. При выявлении в ДОУ ребенка с признаками ОРВИ и гриппа немедленно принимать меры по его изоляции из группы. Определить при отсутствии изолятора помещение для временной изоляции заболевших детей.
  - 4.2. Не допускать к работе с детьми персонал с признаками респираторных инфекций.
  - 4.3. Провести беседы с родителями и детьми по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и своевременного обращения за медицинской помощью.
  - 4.4. Допускать детей в ДОУ после перенесенного заболевания только при наличии справки от врача – педиатра.
  - 4.5. Отменить массовые мероприятия (спортивные мероприятия, утренники и др. события, во время которых большие группы людей находятся в тесном контакте).
  - 4.6. Усилить контроль за условиями соблюдения личной гигиены детьми (мытья рук), в том числе после посещения туалета и перед приемом пищи, наличием горячей воды, мыла.
  - 4.7. Соблюдать оптимальный тепловой режим во всех помещениях детского учреждения. Иметь в каждой группе (игровой и спальне) комнатный термометр.
  - 4.8. Обеспечить по возможности обеззараживание воздуха помещений длительного пребывания детей с помощью бактерицидных установок или другого оборудования, разрешенного для применения в образовательных учреждениях (рециркуляторы и очистители воздуха, которые работают в непрерывном режиме в присутствии людей).
  - 4.9. Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, соблюдать правила приготовления рабочих растворов и применения в соответствии с методическими указаниями к препарату. Исключить использование хлорсодержащих препаратов в присутствии детей.
  - 4.10. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, обратив внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые контакты с руками (столы, клавиатуры, ручки двери, выключатели, перила лестничных маршей и т. п.).
  - 4.11. Соблюдать кратность и длительность сквозного проветривания помещений ДОУ.
  - 4.12. Строго соблюдать принцип групповой изоляции, в том числе во время прогулок детей на территории ДОУ.

## Приложение 4

**О групповых заболеваниях гриппом и ОРВИ в организованных образовательных коллективах для детей и подростков**

(донесение представляется в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальные отделы при отсутствии учащихся/воспитанников более 20% списочного состава класса/группы или учреждения в целом)

1. Наименование учреждения \_\_\_\_\_

2. Адрес места нахождения \_\_\_\_\_.

3 Информация\* об учащихся (воспитанниках) на момент времени (дата) -

| класс<br>(группа)              | кол-во<br>учащихся<br>(воспитан-<br>ников) | из них отсутствуют |   |                              |   | привито против гриппа |   |       |  |
|--------------------------------|--|--------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|---|-------|--|
|                                |  | всего              |   | больные<br>гриппом<br>и ОРВИ |   | другие<br>причины     |   | всего | % от<br>кол-ва<br>детей в<br>классе/<br>группе |
|                                |  | чел.               | % | чел.                         | % | чел.                  | % |       |  |
|                                |  |                    |   |                              |   |                       |   |       |  |
|                                |  |                    |   |                              |   |                       |   |       |  |
| Всего<br>по<br>учреж-<br>дению |  |                    |   |                              |   |                       |   |       |  |

\* Информацию предоставлять отдельно по классам с более чем 20% отсутствующих детей и в целом по учреждению.

4 Дата и срок закрытия классов (групп) \_\_\_\_\_ (указать какие классы (группы)).

5 Информация о сотрудниках на момент времени (дата) -

| Всего<br>сотрудников | Из них привито<br>против гриппа | % привитых | кол-во<br>больных<br>сотрудников<br>гриппом и<br>ОРВИ | из них привитых против гриппа |
|----------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------------|
|                      |                                 |            |   |                               |

Примечание:

Должность  
руководителя  
учреждения

подпись

ФИО полностью

Должность  
исполнителя  
контактный телефон  
(медицинского работника)

подпись

ФИО полностью

Дата предоставления информации